

## 大変重要なお知らせ

歯科治療をお受けになる骨粗しょう症、リウマチ性関節炎、骨代謝疾患、乳がんや前立腺がんなどの悪性腫瘍で、今まで注射や飲み薬で治療を受けている皆様へのご注意

骨粗しょう症やリウマチ性関節炎、その他の骨代謝疾患、乳がん、前立腺がんなどに処方されるビスホスホネート製剤を今まで注射、点滴または飲み薬として飲まれたことがある方は、この薬剤の重大な副作用として、お口を不潔にしていたり、抜歯等の歯科処置後に、重篤な問題（顎骨病変（骨壊死））を引き起こすことが現在報告されています。

今お薬を飲まれていなくても、昔注射や点滴を受けられた方にでも問題が起こった例がありますので、歯科にかかれる場合は、現在は投薬されていなくても必ず担当歯科医師にその事をお申し出下さい。

- ◆ 経口ビスホスホネート製剤
  - ダイドロネル（大日本住友）
  - ベネット（武田）
  - フォサマック（万有）
  - アクトネル（味の素・エーザイ）
  - ボナロン（帝人ファーマ）
  
- ◆ 注射用ビスホスホネート製剤
  - アレディア（ノバルティス）
  - ゾメタ（ノバルティス）
  - オンクラスト（万有）
  - テイロック（帝人ファーマ）
  - ビスフォナール（アステラス）

お申し出が無い限り歯科ではこの危険性に対して対応することが出来ません。はっきり分からない場合は担当歯科医にその事をお申し出いただくか、投薬、治療を受けられた医科の病院診療所へお問い合わせをお願い申し上げます。